

JAUNAIS  
**RENAULT**

---

# KANGOO

EXPRESS



**EFEKTĪVS, GUDRS UN PIELĀGOJAMS**

**DRIVE THE CHANGE**



# IZGATAVOTS ATBILSTOŠI JŪSU VAJADZĪBĀM



KANGOO EXPRESS IR RAKSTURĪGS JAUNS RENAULT ZĪMOLA STILS UN PĀRMAIŅAS, KAS VĒL LABĀK APMIERINA JŪSU DARBA VAJADZĪBAS. TRĪS VIRSBŪVES GARUMI, TRĪS APRĪKOJUMA LĪMEŅI, PIECU SĒDVIETU VERSIJAS, EFEKTĪVU UN IZTURĪGU DZINĒJU AR ZEMĀM EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSĀM KLĀSTS. JŪS NOTEIKTI ATRADĪSIET PIEMĒROTU KANGOO VERSIJU!



DZINĒJS dCi 110 ZS:  
4,6 litri/100 km\*\*

**1. Papildu aprīkojumā divvietīgs pasažieru sēdekļis priekšā** tiek piedāvāts Kangoo versijām Express, Compact un Maxi. **2. Extended Grip** un uzsākšanas braukt kalnup palīgsistēma apvienojumā ar elektronisko stabilitātes programmu (ESC\*). Vilces vadības sistēma Extended Grip atbalsta riteņu piedziņu, lai atvieglotu pārvietošanos sarežģītos braukšanas apstākļos (pa smiltīm, dubļiem vai sniegu), un uzsākšanas braukt kalnup palīgsistēma ļauj viegli virzīties kalnā. **3. Pilnīgi viss jauno radiouztvērēju klāsts** ir aprīkots ar Bluetooth® saskarni un USB kontaktligzdu. Planšetdators Renault R-Link nodrošina vienkāršu piekļuvi novatoriskām un praktiskām funkcijām: TomTom® navigācijai, multivides sistēmai, mobilajam tālrunim un informācijai par automašīnu. **4. dCi 110 ZS dzinējs** patērē tikai 4,6 litrus degvielas uz 100 km\*\* un izdala 119 g CO<sub>2</sub>/km.\*\* Apkopes intervāli ir pagarināti, un tā nepieciešama pēc 40 tūkstošu kilometru nobraukuma vai ik pēc diviem gadiem.

\* Pieejams ar dCi 110 ZS dzinēju.

\*\* Degvielas patēriņš un CO<sub>2</sub> izmešu daudzums ir noteikts saskaņā ar piemērojamajām vadlīnijām.

# KRAVAS NODALĪJUMS

AR KRAVAS IETILPĪBU NO 2,3 LĪDZ 4,6 m<sup>3</sup> UN KRAVNESĪBU LĪDZ 800 kg JAUNAIS KANGOO EXPRESS IR VISLABĀKĀ ATBILDE JŪSU VAJADŽĪBĀM.



Lietderīgais  
platums līdz  
1,22 m



Lietderīgais  
augstums līdz  
1,13 m



Lietderīgais  
garums līdz  
2,89 m



Ietilpība līdz  
4,6 m<sup>3</sup>



Kravneseība  
līdz 800 kg

# IZMĒRI

AUGSTUMS, PLATUMS, KRAVNESĪBA... FURGONS, KAS ATBILST VISĀM JŪSU VAJADZĪBĀM.

## Kangoo Express Compact



## Kangoo Express



## Kangoo Express Maxi



	Compact	Express	Maxi 2 sēdvietu	Maxi Combi 5 sēdvietu
Min./maks. kravas tilpums (dm <sup>3</sup> )	2300/2800	3000/3500	4000/4600	1300/3400
<b>GABARĪTI (mm)</b>				
A Garenbāze				3081
B Kopējais garums			4666	4666
C Priekšējā pārkare			875	875
D Aizmugurējā pārkare			710	710
E Priekšējā šķērsbāze	1519	1521	1521	1521
F Aizmugurējā šķērsbāze	1533	1533	1533	1533
G Kopējais platums (bez spoguļiem)/(ar spoguļiem)	1829/2138	1829/2138	1829/2138	1829/2138
H Augstums bez kravas	1783/1812	1805/1844	1810/1836	1802/1826
H1 Augstums ar atvērtām aizmugures durvīm	1833/1863	1872/1934	1893/1920	1878/1902
J Sliedņa augstums		558/609	575/601	563/586
K Klīrenss (bez kravas/ar kravu) min./maks. atkarībā no papildu aprīkojuma	152-210/143-172	157-210/143-172	170-212/145-172	185-210/151-172
M Platums pasažieru elkoņu augstumā priekšā/aizmugurē	1510/-	1510/-	1510/-	1510/1539
N Salona platums pasažieru plecu augstumā priekšā/aizmugurē	1464/-	1464/-	1464/-	1464/1507
Q1 Salona augstums aizmugurē (Kangoo Express)	1227	1251	1252	1154
Y Kravas nodalījuma platums augšā	1141	1141	1141	1141
Y1 Kravas nodalījuma platums apakšā	1219	1219	1219	1219
Y2 Platums starp riteņu arkām salonā ar saplāksna apdari min./maks. versijām ar koka apdari	1218/1045/1185	1218/1045/1185	1218/1045/1185	-/1145/-
Z Kravas augstums	1129	1129	1129	1129
Z1 Kravas garums	1092	1476	1862	1008
Z2 Kravas garums pie grīdas ar papildu aprīkojumā pieejamo nolokāmo pasažiera sēdekli	1347 2118	1731 2502	2115 2886	1328 -

# TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

COMPACT / EXPRESS / MAXI / MAXI COMBI	1,6 l, 16 V	dCi, 75 ZS	dCi, 90 ZS	dCi, 110 ZS
<b>DZINĒJS</b>				
Dzinēja tilpums (cm <sup>3</sup> )	1 598		1 461	
Degvielas iesmidzināšanas veids	daudzpunktu		tiešā Common Rail	
Degvielas veids	benzīns	dīzeldegviela	dīzeldegviela	dīzeldegviela
Cilindru skaits	4	4	4	4
Vārstu skaits	16	8	8	8
Daiļu filtrs	-	IR	IR	IR
Maksimālā jauda kW (ZS), sasniegtot apgr./min	78 (105) ar 5750	55 (75) ar 4000	66 (90) ar 4000	80 (110) ar 4000
Maksimālais griezes moments Nm (apgr./min)	148 (3750)	180 (1750)	200 (1750)	240 (1750)
<b>PĀRNESUMKĀRBA</b>				
Pārneseņu skaits uz priekšu	5	5	5	6
<b>PIEDZIŅAS MEHĀNISMS</b>				
Veids	vīlces	vīlces	vīlces	vīlces
<b>BREMŽU SISTĒMA</b>				
Priekšā – disku bremzes (mm)	Compact	-	258	-
	Express	280	280	280
	Maxi / Maxi Combi	-	-	280
Aizmugurē – trumuļu (T) vai disku (mm) bremzes	Compact	-	T9*	-
	Express	274	T9*/274	274
	Maxi / Maxi Combi	-	-	274
<b>DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN IZMEŠU DAUDZUMS</b>				
CO <sub>2</sub> izmešu daudzums (g/km)*	Compact	-	129	-
	Express	180	129	129
	Maxi / Maxi Combi	-	-	135
Kombinētais cikls (litri/100 km)*	Compact	-	4,9	-
	Express	7,7	4,9	4,9
	Maxi / Maxi Combi	-	-	5,1
Degvielas tvertnes tilpums (litri)	60	60	60	60
<b>MASA (kg)</b>				
Pašmasa bez papildu aprīkojuma (min./maks. ar papildu aprīkojumu)	Compact 2/3 sēdvietu	-	1257/1413	-
	Express 2/3 sēdvietu	1227/1420	1251-1280/1420-1430**	1261-1280/1430
	Maxi 2/3 sēdvietu	-	-	1343/1505
	Maxi Kombi (5 sēdvietu)	-	-	1418/1531
Pilna masa	Compact 2/3 sēdvietu	-	1771-1795	-
	Express 2/3 sēdvietu	1917-2074	1884/1936**-2095	1936-2095
	Maxi 2/3 sēdvietu	-	-	2175
	Maxi Kombi (5 sēdvietu)	-	-	2175
Maksimālā krāvnese (darba slodzes klasifikācija)	Compact 2/3 sēdvietu	-	500	-
	Express 2/3 sēdvietu	650-800	630/650**-800	650-800
	Maxi 2/3 sēdvietu	-	-	800
	Maxi Kombi (5 sēdvietu)	-	-	740
Piekabes bez bremzēm masa	Compact 2/3 sēdvietu	-	625-675	-
	Express 2/3 sēdvietu	610-665	615/630**-680	630-680
	Maxi 2/3 sēdvietu	-	-	670-715
	Maxi Kombi (5 sēdvietu)	-	-	705
Piekabes ar darba bremzēm masa	1050	1050	1050	1050

\* Oficiālie degvielas patēriņa dati ir sniegti salīdzinājumam un tiek noteikti saskaņā ar direktīvu. \*\* Trumuļu/disku bremzes.

Tabulā norādītās skaitliskās vērtības var mainīties atkarībā no automašīnas aprīkojuma. Degvielas patēriņu un CO<sub>2</sub> izmešu daudzumu ietekmē arī braukšanas stils un citi ar tehnisko raksturojumu nesaistīti faktori. CO<sub>2</sub> ir galvenā siltumnīcas efekta pastiprinošā gāze, kas veicina globālo sasilšanu.

Renault automašīnas ir pakļautas otrreizējai pārstrādei saskaņā ar likumu par galapārstrādi un citiem noteikumiem, kas izvirza vides aizsardzības prasības. Automašīnas un tās nolietoto detaļu demontāža tiek veikta saskaņā ar atbilstošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.


# PAMATA APRĪKOJUMS

PIEEJAMĀ APRĪKOJUMA KLĀSTS NODROŠINA IDEĀLI PIEMĒROTU AUTOMAŠĪNU.

<b>KANGOO EXPRESS COMFORT =</b> Vadītāja drošības spilvens Metāla starpsiena bez loga Rezerves ritenis Disku bremzes priekšā un aizmugurē (trumuļu bremzes aizmugurē versijām ar dCi 75 ZS dzinēju) Asimetriskas divviru aizmugures durvis bez loga	15 collu tērauda riteņu diskus (14 collu versijai Compact) Centrālā durvju atslēga Viduskonsole starp priekšējiem sēdekļiem Elektrisks mainīga pastiprinājuma spēka stūres pastiprinātājs ABS ar bremžu palīgmehānismu + dzinēja griezes momenta vadība pazemināta pārnesuma režīmā Stūre ar regulējamu augstumu Kravas nodalījuma pamatapdare	<b>KOMFORT</b>
<b>KANGOO EXPRESS COMFORT CLIM = COMFORT +</b>	Manuālais gaisa kondicionētājs ar ziedputekšņu filtru Dekoratīvie riteņu diskus	<b>KOMFORT CLIM</b>
<b>KANGOO EXPRESS PACK CLIM = COMFORT CLIM +</b> Bidāmās durvis bez loga labajā pusē Elektriski verami priekšējie sānu logi vadītāja un pasažiera pusē Elektriski regulējami ārējie spoguļi	Radiouztvērejs, kompaktdisku un MP3 datņu atskaņotājs, Bluetooth®, USB un vienspraudņa kontaktlīdņa (ar tālvadības pultī zem stūres un iebūvētu ekrānu) Kravas stiprinājuma vietas kravas nodalījumā Iebūvēts bagāžas paklājs kravas nodalījumā Dzinēja aizsardzība (plastmasas)	<b>PACK CLIM</b>
<b>KANGOO EXPRESS MAXI PACK CLIM = PACK CLIM +</b>	Pagarināta garenbāze (+384 mm) Bidāmās durvis bez loga kreisajā pusē	<b>MAXI PACK CLIM</b>
<b>KANGOO EXPRESS MAXI COMBI PACK CLIM = MAXI PACK CLIM +</b> Nolikāms aizmugurējā sēdekļa sols ar iespēju izveidot līdzenu grīdu Kravas nodalījuma saplākšņa apdare	Bidāmās durvis labajā pusē ar engēs stiprinātu logu Logi virsbūves sānos (sānu logi un aizmugures logs) Starpsiena aiz otrās sēdvietu rindas	<b>MAXI COMBI PACK CLIM</b>

# KRĀSAS

ARĪ KRĀSAS MĒS VARAM PIESKAŅOT JŪSU VAJADZĪBĀM.



MINERĀLBALTA (1)

PIPARSARKANA (1)

TUMŠPELĒKA (1)

NAKTS ZILA (2)

KAFIJBRŪNA (2)

MELNA  
METĀLISKA (2)

SUDRABPELĒKA (2)

PLATĪNPELĒKA (2)

(1): nemetāliska virsbūves krāsa

(2): metāliska virsbūves krāsa



**RENAULT KOMERCTRANSPORTS NR. 1 EIROPĀ KOPŠ 1998. GADA**

**[www.renault.lv](http://www.renault.lv)**



Esam darījuši visu, lai brošūrā būtu ietverta visjaunākā un visprecīzākā informācija, taču Renault patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma pārveidot automašīnas, ieskaitot to īpašības, tehnisko raksturojumu, aprīkojumu un piederumus. Brošūras novecošana ir neizbēgama, un tās informācija var kļūt neprecīza, jo automašīnu īpašības, tehniskais raksturojums, aprīkojums vai piederumi var būt mainīti pēc brošūras publicēšanas datuma un tādējādi atšķirties no apraksta brošūrā. Tāpēc pirms jebkura izstrādājuma iegādes pie Renault pārstāvja jānoskaidro, vai automašīnas īpašības, tehniskais raksturojums, aprīkojums un piederumi atbilst brošūrā minētajai informācijai.

**Renault** iesaka

