

JAUNAIŠ RENAULT TWINGO



DRIVE THE CHANGE



VERSIJAS



ACCESS

Mūsdienu ērtums un vienkāršība

Versijā Access tiek piedāvāts mērinstrumentu panelis tumšā grafīta krāsā un zila auduma mīkstā apdare.



WIND

Stils un komforts

Neparastie mīkstās apdares svitrainie ielaidumi piešķir jaunā Twingo versijas Wind salonam sevišķu krāsainību gan variantā ar zilajiem, gan klasiski melnajiem dekoratīvajiem elementiem.

Attēlos parādītās stereosistēmas būs pieejamas vēlāk.



DYNAMIQUE

Sportiskums un elegance

Tumšs kokogles krāsas salons, kurā izceļas spīdīgi melni un hromēti akcenti, kā arī sarkani nošūtais saulsargs... Versija Dynamique rada tīru un klasisku noskaņu.

Attēlos parādītās stereosistēmas būs pieejamas vēlāk.

APRĪKOJUMS

Dzinējs: 1,2 I, 16 V, 75 ZS Standarta aprīkojums

- ABS ar bremzēšanas palīgierīci
- Autovadītāja un priekšējā pasažiera priekšējais drošības spilvens
- Iespēja izslēgt priekšējā pasažiera drošības spilvenu
- Priekšējo sēdekļu drošības jostas: trīspunktu, ar slodzes ierobežotājiem un pirotehniskajiem priekšspriegotājiem
- Aizmugurējo sēdvietu drošības jostas: trīspunktu, ar slodzes ierobežotājiem un priekšspriegotājiem
- Isofix sistēmas stiprinājums bērnu sēdekļa uzstādīšanai uz priekšējā pasažiera sēdekļa
- Isofix sistēmas stiprinājums bērnu sēdekļa uzstādīšanai aizmugurējā malējā sēdvietā aiz priekšējā pasažiera sēdekļa
- Skaņas atgādnē aizsprādzēt autovadītāja drošības jostu
- Skaņas atgādnē, ka ieslēgti priekšējie lukturi
- Centrālā atslēga ar tālvadības pultī
- Imobilizators

- Automātiska durvju aizslēgšanās braukšanas laikā
- Bez stūres pastiprinātāja
- Priekšējie sēdekļi ar pagalvjiem
- Uz pusēm nolokāms aizmugurējais sols ar diviem pagalvjiem, kam var regulēt augstumu
- Priekšējie miglas lukturi
- Borta dators (pašreizējais un vidējais degvielas patēriņš un atlikušais iespējamais nobraukums)
- Riepu remontkomplekts
- Strauji bremzējot, automātiski ieslēdzas avārijas brīdinājuma gaismas
- Valējs uzglabāšanas nodalījums instrumentu panelī autovadītāja pusē
- 13 litru tilpuma slēdzams sūkumu nodalījums pasažiera pusē
- Vējstikla tīrītāji ar mainīgu ātrumu
- Tonēti logi un atstarojošs vējstikls
- Sānu atpakaļskata spoguļu ietvari un sānu līstes melnā krāsā
- Miglas lukturu ietvari virsbūves krāsā

- Rādītāju ietvari melnā krāsā
- Tumša galveno lukturu pamatne
- Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves krāsā
- Bufera aizsarglīste melnā krāsā
- Liste ar iestrādātu hromētu RENAULT logotipu spīdīgā, melnā krāsā
- Radiatora režģa aizsargs melnā krāsā
- Instrumentu panelis, viduskonsole un centrālās ventilācijas atveres ietvars grafitā krāsā
- Sānu ventilācijas atveru ietvari spīdīgā, melnā krāsā
- Saulsargs ar spoguļi autovadītāja pusē
- Pagaidu salona apgaismojums
- Auduma mikstā apdare zilā un grafitā krāsā
- Dekoratīvās rīteņu uzlikas Maracaibo

ACCESS

Dzinējs: 1,2 I, 16 V, 75 ZS Wind = Access +

- Mainīgs elektriskais stūres pastiprinātājs
- Stūre ar regulējamu augstumu
- Sānu drošības spilveni priekšā
- Ātruma ierobežojuma regulators

- Sagatavota radiouztvērēja uzstādīšanai
- Elektriski verami priekšējie sānu logi
- Saulsargs ar spoguļi un rokturis virs durvīm pasažiera pusē
- Skaņas atgādnē par neaizsprādzētu pasažiera drošības jostu
- Ielaudumi durvju iekšpusē zilā krāsā
- Sānu ventilācijas atveru ietvari un vadības taustiņi viduskonsole spīdīgā, zilā krāsā

- Bufera aizsarglīste spīdīgā, melnā krāsā
- Rādītāju ietvari spīdīgā, melnā krāsā
- Grafitā krāsas auduma sēdekļu mikstā apdare ar svitrainiem ielaudumiem un zilu nošuvumu
- Dekoratīvās rīteņu uzlikas Moai

WIND

Dzinējs: 1,2 I, 16 V, 75 ZS Dynamique = Wind +

- Manuāli regulējama gaisa kondicionēšana
- Radiouztvērējs ar kompaktdisku un MP3 datņu atskaņotāju, atsevišķu ekrānu, četriem 20 W skaļruņiem, analoģa RCA kontakltīgzdu un tālvadību pie stūres
- Atsevišķi bidāmi un nolokāmi aizmugurējie sēdekļi
- Autovadītāja sēdekļis ar regulējamu augstumu
- Priekšējie pagalvji ar regulējamu augstumu

- Ādas stūre ar regulējamu augstumu
- Elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi melnā perlamutra krāsā ar temperatūras sensoru (asfēriska autovadītāja pusē)
- Radiouztvērēja priekšējais panelis un ventilācijas atveru ietvari spīdīgā, melnā krāsā
- Vadības taustiņi viduskonsole matētā hroma krāsā
- Tahometra ietvars matētā hroma krāsā
- Mērinstrumentu panelis klāts ar ekoloģisko ādu ar sarkanu nošuvumu

- Durvju rokturi iekšpusē ar spīdīgu, hromētu apdari
- Sānu aizsarglīstes virsbūves krāsā
- Hromēti miglas lukturu ietvari
- Grafitā krāsas auduma mikstā apdare ar sarkanu sēdekļu nošuvumu
- Dekoratīvās rīteņu uzlikas Pirate

DYNAMIQUE

KRĀSAS



LEDUSBALTA
(OV 369)

VANĪLAS
(OV ENR)

PIPARSARKANA
(OV 727)

ZILIZĀLA
(OV PRC)

FUKSIJU
(TE LNE)

DEBESZILA
(TE RPB)

MELNA PERLAMUTRA
(NV 676)

PLATĪNPĒLĒKA
(TE D69)

KANĒLA
(TE CNA)*

* Vēlāk tiks aizstāta ar brūno turmalīna krāsu. OV – nemetāliska krāsa TE – metāliska krāsa ar īpašu efektu NV – metāliska krāsa

RITENĪ



14 COLLU DEKORATĪVĀS
UZLIKAS MARACAIBO

14 COLLU DEKORATĪVĀS
UZLIKAS MOAI*

14 COLLU DEKORATĪVĀS
UZLIKAS PIRATE*

15 COLLU VIEGLMETĀLA
DISKI NOXIANE*

15 COLLU VIEGLMETĀLA
DISKI AIR

* Pieejami trīs citās krāsās: baltā, melnā un metālpelēkā.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

DZINĒJI

Pārnesumkārbas veids	1,2 I, 16 V, 75 ZS (Access)	1,2 I, 16 V, 75 ZS
Izplūdes gāzu izmešu norma	piecpakāpju mehān.	piecpakāpju mehān.
Sēdvietu skaits	Euro 5	Euro 5
	4	4

DZINĒJA RAKSTURLIELUMI

Dzinēja tilpums (cm ³)	1 149
Cilindra diametrs × virzuļa gājiens (mm)	69 × 76,8
Cilindru/vārstu skaits	4/16
Kompresijas pakāpe	9,8:1
Maksimālā jauda kW (ZS), sasniegta (apgr./min)	55 (75) ar 5 500
Maksimālais griezes moments Nm, sasniegta (apgr./min)	107 ar 4 250
Degvielas iesmidzināšanas veids	daudzpunktu
Degvielas veids	benzīns

STŪRES IEKĀRTA

Mainīgs elektriskais stūres pastiprinātājs	-	standartaprīkojumā
Pagrieziena rādiuss riteņiem/automašīnai (m)	10,55 ⁽¹⁾ /10,95 ⁽²⁾	10,55 ⁽¹⁾ /10,95 ⁽²⁾

BALSTIEKĀRTA

Priekšā	Makfērsona tipa ar šķērsstabilizatoru
Aizmugurē	vērpstienis

RITEŅI UN RIEPAS

Standarta diski (collas)	5,5 J14 tērauda
Standarta riepu izmērs	175/65 R14
Izvēles riepu izmērs	185/55 R15

BREMŽU SISTĒMA

ABS ar bremzēšanas palīgierīci	standartaprīkojumā
Priekšā: ventilējami diski Ø (mm), biezums (mm)	TW - 259 × 20,6
Aizmugurē: trumulji Ø (mm), biezums (mm)	B - 203 × 38

VEIKTSPĒJA

Maksimālais ātrums (km/h)	170
No 0 līdz 100 km/h (sekundes)	12,3
No uzsākšanas līdz 400 m/1000 m (sekundes)	17,9/33,1

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO₂ IZMEŠU DAUDZUMS – 99/100/EEC

CO ₂ izmešu daudzums (g/km)	105	119
Pa pilsētu ar uzsākšanu (l/100 km)	5,9	6,7
Pa šoseju (l/100 km)	3,7	4,2
Vidēji (l/100 km)	4,5	5,1

TILPUMS

Degvielas tvertnes tilpums (l)	40
--------------------------------	----

MASA (KG)

Pašmasa	939	994
Pilna masa	1 360	1 365
Lietderīgā slodze	421	371

(1) Riteņi 175/65 R14.

(2) Riteņi 185/55 R15.

Tabulā norādītās skaitliskās vērtības var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma. Degvielas patēriņu un CO₂ izmešu daudzumu ietekmē arī braukšanas stils un citi ar tehnisko raksturojumu nesaistīti faktori. CO₂ ir viena no gāzēm, kas pastiprina siltumnīcas efektu un veicina globālo sasilšanu.

Renault automašīnas ir pakļautas otrreizējai pārstrādei saskaņā ar likumu par galapārstrādi un citiem noteikumiem, kas izvirza vides aizsardzības prasības. Automašīnas un tās nolietoto detaļu demontāža tiek veikta saskaņā ar atbilstošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Lietderīgā slodze norādīta standarta versijai bez papildu aprīkojuma un var mainīties atkarībā no automašīnas tehniskā raksturojuma.



Twingo atbilst trim kritērijiem:

tas ir ražots ISO 14001 sertificētā rūpnīcā, tādējādi ierobežojot ietekmi uz vidi;

tā CO₂ izmešu daudzums nepārsniedz 120 g/km;

vismaz 7% no automašīnā izmantotās plastikāta masas sastāv no atkārtoti pārstrādātās plastmasas.

Ar Renault parāda savu ieguldījumu vides aizsardzībā visos auto aprites posmos. Automašīna ir izstrādāta tā, lai 85% tās materiālu varētu izmantot atkārtoti (pārstrādāt citādi lietošanai vai kā enerģijas avotu) un lai transportlīdzekļa dzīves beigās būtu vienkāršāk kontrolēt piesārņojumu (īpaši atdalīt šķidrumus). programma parāda Renault ieguldījumu vides aizsardzībā visos auto aprites posmos.



1. ATSEVIŠKI BĪDĀMI UN NOLOKĀMI AIZMUGURĒJIE SĒDEKĻI

Ceļojat kopā ar ģimeni un draugiem, transportējāt kravas vai rīkojat jurgus? Nekādu problēmu. Atsevišķi nolokāmie un bīdāmie aizmugurējie sēdekļi atbrīvo līdz 959 litrus lielu bagāžas nodalījumu – tā Twingo var panākt pretī katrai jūsu vajadzībai.

2. ELEKTRISKI VERAMA PANORĀMAS STIKLA JUMTA LŪKA

Paver plašu skatu un ielaiž iespējami daudz saules jūsu dzīvē. Turklāt praktiskās iebūvētās žalūzijas sargā ikvienu, kas grib atrasties ēnā, lai kādi būtu laikaapstākļi.

3. GAISA KONDICIONĒŠANA VAI MIKROKLIMATA KONTROLE

Pilnīgam komfortam Twingo piedāvā manuāli vai mikroklimata kontroles vadītu gaisa kondicionēšanu (standarta vai papildu aprīkojumā atkarībā no versijas).

1. AUDIOIERĪČU VADĪBA PIE STŪRES

Visas galvenās audioierīču funkcijas var vienkārši vadīt ar ergonomiski izstrādātajiem slēdžiem pie stūres.

2. un 3. MULTIVIDE

Radiouztvērēju ar atsevišķu ekrānu klāstā tiek piedāvāti vairāki risinājumi savienojumam ar pārnēsājamajiem atskaņotājiem: analogā RCA kontaktlīdzda viduskonsolē kompaktdisku un MP3 datņu atskaņotājiem ar četriem 20 W skaļruņiem vai kompaktdisku un MP3 datņu atskaņotājiem ar Bluetooth® un četriem 20 W skaļruņiem. Turklāt otrs, ar iebūvēto Bluetooth® sistēmu, nodrošina Wi-Fi tālrūpa savienojumu braukšanas laikā.

4. un 5. JAUNO RADIOUZTVĒRĒJU KLĀSTS

Drīzumā būs pieejami jaunie radiouztvērēji ar MP3 datņu atskaņotāju, Bluetooth®, vienspraudņa kontaktlīdzda radiouztvērēja priekšējā panelī un USB kontaktlīdzda.



IZMĒRI



JAUNĀ TWINGO IZMĒRI

BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS (litri) dm ³	
Tilpums zem aizmugures mantu plaukta versijai ar nekustīgu aizmugurējo soli	230
Tilpums līdz aizmugures mantu plauktam versijai ar atsevišķiem aizmugurējiem sēdekļiem, kad tie atbīdīti līdz galam atpakaļ un uz priekšu	165–285
Ar nolocītu sēdekli (nekustīgs aizmugurējais sols)	951
Ar nolocītiem sēdekļiem (atsevišķi bīdāmi aizmugurējie sēdekļi)	959

GABARĪTI (mm)	
A Garenbāze	2367
B Kopējais garums	3687
C Priekšējā pārkare	767
D Aizmugurējā pārkare	553
E Priekšējā šķērsbāze (14"/15" riteņi)	1414/1400
F Aizmugurējā šķērsbāze (14"/15" riteņi)	1400/1386
G Kopējais platums/ar sānu spoguļiem	1654/1927
H Augstums bez kravas	1470
H1 Augstums bez kravas ar atvērtu aizmugures lūku	1980
J Bagāžas nodalījuma sliekšņa augstums bez kravas	693

K Klīrens (ar kravu)	137
L Salona garums	1581
M Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā	1400
M1 Salona platums aizmugurējo sēdvietu pasažieru elkoņu augstumā	1348
N Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā	1350
N1 Salona platums aizmugurējo sēdvietu pasažieru plecu augstumā	1338
P Gabarītaugstums priekšā līdz griestiem/ar jumta lūku	897/868
Q Gabarītaugstums versijai ar nekustīgu aizmugurējo soli	868
Q1 Gabarītaugstums (aizmugurē), bīdāms sols/jumta lūka	878–851 / 864–833
Y Maksimālais bagāžas nodalījuma atveres platums	1187
Y1 Bagāžas nodalījuma atveres platums apakšā	883
Y2 Salona platums starp riteņu arkām	1137
Z Bagāžas nodalījuma atveres augstums	648
Maksimālais bagāžas garums (no bagāžas nodalījuma vāka līdz nolocītam aizmugurējam solam), nekustīgs aizmugurējais sols/bīdāmi aizmugurējie sēdekļi	1157/1020
Z1	
Z2 Bagāžas nodalījuma augstums zem mantu plaukta	560
Z3 Maksimālais salona kravas garums aiz aizmugurējiem sēdekļiem	583



ĪSTA PERSONĪBA

SPILGTA, SAPROTOŠA... ĀRKĀRTĪGI TEMPERAMENTĪGA

Jaunā Renault Twingo izaicinošais un pašapzinīgais izskats, kā arī tā pilnvērtīgā personība izstaro aizraujošu dzīvesprieku. Pievērsiet uzmanību satricinošajam priekšgalam... augstu režģī novietotajiem apaļajiem miglas lukturiem... valdzinoši nogludinātajām līnijām un plašajai toņu gammai... jaunais Twingo paceļ latiņu līdz daudzkrāsainas dzīves līmenim.

PRETIMNĀKŠANA

JAUNAIS TWINGO – VIENMĒR LAIPNI!

Četri cilvēki un bagāža arī? Jā, var arī tā. Taču tas vēl nav viss. Varbūt no ārpuses tas ir kompakts, bet iekšpusē Renault Twingo ir vismodulārākā iekārtojuma modelis. Atsevišķi bidāmie aizmugurējie sēdekļi ļauj jums ar elegantu vieglumu iekārtot salonu. Draudzīgā jaunā Twingo aizmugurē var ērti sēdēt divi pieaugušie. Un runājot par bagāžas nodalījumu – to vienā acumirklī var paplašināt no 230 līdz 959 dm³. Vēl neaizmirstiet par rūpīgi izstrādātajiem uzglabāšanas nodalījumiem šīs dāsnās ietilpības ietvaros, un jūs esat gatavi doties jebkur. Praktiskais un atjautīgi izveidotais Twingo gudri pielāgojas jūsu vajadzībām, vēlmēm un dzīvesveidam.

TIK PAKLAUSĪGS

PILSĒTAI, PROTI, ROTAĻLAUKUMAM

Ar Twingo dzīve pilsētā ir lielāks prieks nekā apgrūtinājums. Žirgts, atsaucīgs un veikls tas viegli slīd pa ielām. Twingo mazais pagrieziena rādiuss un kompaktais izmērs ļauj to novietot autostāvētā vienkāršāk par vienkāršu (ja vien jūs atradīsiet kādu!). Īsts pilsētnieks? Noteikti. Tieši tāpēc tas ir labākais savā klasē arī drošības ziņā. Jūs mierīgu prātu varat doties ceļā, rēķinoties ar standarta funkcijām, piemēram, priekšējiem un sānu drošības spilveniem,* kā arī kruīza kontroli* tālākos izbraukumos un ātruma ierobežotāju pilsētas maršrutos. Tādējādi jaunais Twingo nodrošina jums ne vien brīvu pārvietošanos pilsētā, bet arī pa šoseju.

* Izņemot versiju Access.

PIESKAŅOJIET SEV

Jumta uzlīmes, krāsoti vieglmetāla diski, spoileri, krāsaini spoguļu ietvari un apdare... variantu skaits ir bezgalīgs. Izmantojot visu personalizēšanas iespēju piedāvājumu, ir viegli izveidot savu unikālo jauno Twingo.

