

RENAULT KANGOO EXPRESS KLĀSTS



DRIVE THE CHANGE



111 GADUS MUMS IR KOPIĢS PATIESI LAIKMETĪGS REDZĒJUMS, KA AUTOMAŠĪNA VIENMĒR NOZĪMĒ PROGRESU, ATBILDĪGAS SAISTĪBAS, IEDVESMAS AVOTU UN PASTĀVĪGU KUSTĪBU VISIEM.

Mūsu attieksme pret vadītājiem un pasažieriem ir balstīta uz vienkāršu ideju: lai kļūtu populāra, automašīnai jābūt praktiskai, izturīgai, pielāgotai dzīvesveidam un atbilstoši katra lietotāja vēlmēm. Tieši tāpēc Renault piedāvā **nespecializētus modeļus, automašīnas, kas «jāapdzīvo» un ir pieejamas visiem**. Jau kopš pirmajiem standarta modeļiem, kas tika radīti pirmskara Francijā, līdz drīzajai ar akumulatoriem darbināmo automobiļu pirmās sērijas izlaišanai mēs pastāvīgi vēlamies **«demokratizēt» automašīnas un personiskos pārvadājumus**.

Tagad mēs esam pārliecināti, ka **ir iespējama cita pasaule**, kas atšķiras no tās, kāda mums ir patlaban.

Pasaule, kurā automašīnas vairs neradīs apdraudējumu videi un apvienos **kustību, drošību un kvalitāti... pieejamu ikvienam**.

Dienu no dienas šis ir mūsu kopīgais sapnis, jo mēs nekad neaizmirstam, ka **aizraušanās ar automobiļiem** ir un vienmēr būs mūsu virzošais spēks.

Mēs gribam veidot jaunu automobilisma virzienu, lai automašīnas ieņem jaunu vietu, vairāk pielāgojoties plašākai sabiedrībai un vienmēr veicinot cilvēces progresu.

Pašreizējās Renault automašīnas un nākotnes Renault ir pamats mūsu mērķim – **veidot attīstības procesam atbilstošus automobiļus un padarīt tos pieejamus ikvienam**.

RENAULT. DRIVE THE CHANGE.



RENAULT KANGOO EXPRESS ĪSTAIS IZMĒRS JŪSU BIZNESAM



KANGOO EXPRESS COMPACT

VIEGLĀK MANEVRĒT PA PILSĒTU UN APKĀRTNI



Ērts kā ģimenes auto un ar furgona īpašībām, Kangoo Express Compact ir ideāls biznesa partneris. Tā nelielais izmērs ļauj to īpaši veikli vadīt pa pilsētu, vienlaikus salonā piedāvājot patiesu plašumu. Pārveidojamās Kangoo Express Compact kravas telpas tilpums var būt no 2,3 m³ ar divām sēdvietām līdz pat 2,8 m³ ar nolocītiem sēdekļiem. Reizē ietilpīgs un praktisks, Kangoo Express Compact pielāgojas ikvienam veidam, kādā jūs vēlaties strādāt.



KANGOO EXPRESS PERSONISKAIS KOMERCTRANSPORTS



Pilnīgi pielāgojiet to savām vajadzībām – šis ir praktiskāks, ērtāks un personiskāks komerciālais transportlīdzeklis. Daudzpusīgais jaunās paaudzes furgons Kangoo Express piedāvā izcilu komforta līmeni. Tas atbilst visām jūsu profesionālajām un biznesa prasībām – kalpo par jūsu mobilo biroju un pēc mēra izgatavotu universālu pārvadātāju.



JAUNAIS KANGOO EXPRESS MAXI MAKSIMĀLS KRAVAS GARUMS UN MINIMĀLS ĀRĒJAIS IZMĒRS



Kangoo Express klāsts ir izvērts, ieviešot jauno versiju Maxi. Tās garenbāze ir patiešām gara – par 40 cm garāka nekā standarta Kangoo Express. Ar Kangoo Express Maxi varat pārvadāt līdz 2,9 m garus priekšmetus, tās kravnesība sasniedz 800 kg un kravas tilpums – 4,6 m³. Tā kā automašīnas gabarīti ir gandrīz kā vieglajai automašīnai, ar šo furgonu varat ērti braukt un piestāt gan pilsētā, gan tās apkārtnē, gan daudzstāvu autostāvvietā, vienlaikus gūstot labumu no kravas telpas plašuma, kādu parasti paredz iegūt tikai lielākos furgonos.



KANGOO EXPRESS MAXI KOMBI

ĒRTS, AR NEIZMĒROJAMĀM SALONA KONFIGURĀCIJAS IESPĒJĀM

LIELISKS ĢIMENES IZBRAUKUMIEM



Tagad jums nav jāizvēlas, vai vedīsiet mantas vai pasažierus. Varat ērti ceļot kopā ar pieciem cilvēkiem un vienlaikus izmantot 1,3 m³ kravas telpas. Aizmugurējās sēdvietas ir gan nolokāmas dalījumā 1/3–2/3, gan sadalāmas – ar šādiem pielāgojumiem varat vest garākus priekšmetus, saglabājot aizmugurē vietu pasažierim. Varat izvēlēties nolocīt sēdekļus «plakani», tādējādi iegūstot līdz pat 3,4 m³ kravas telpas.

KANGOO EXPRESS MAXI CREW CAB ĒRTS, AR NEIZMĒROJAMĀM SALONA KONFIGURĀCIJAS IESPĒJĀM LIELISKS IKDIENAS IZBRAUKUMIEM



Tagad jums nav jāizvēlas, vai vedīsiet mantas vai pasažierus. Kangoo Express Maxi ir aprīkots ar nolokāmu aizmugurējo solu un sniedz nebijušas salona konfigurācijas iespējas. Varat vest 5 personas, vienlaikus izmantojot 2,4 m³ kravas telpas.

Ja vēlaties vest garākas vai apjomīgākas lietas, pietiek ar sola nolocīšanu. Varat pārvietot režģi, kas aizsargā priekšējās sēdvietas no kravas, un vest līdz 2 m garus priekšmetus. Ar vienu kustību varat palielināt kravas telpas tilpumu līdz pat 3,6 m³!

* Būs pieejams 2010. gada otrajā pusgadā.



TEICAMI IZMANTOTA TELPA

PAPILNAM UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMU, KAS PIELĀGOTI JŪSU PRASĪBĀM

Ideāli piemērots ikvienai profesionāļa vajadzībai, uzglabāšanas nodalījumu klāsts ļauj maksimāli izmantot pieejamo telpu. Centrālais uzglabāšanas modulis ļauj turēt pa rokai visnepieciešamākās lietas. Centrālais uzglabāšanas nodalījums informācijas panelī lieliski noder A4 formāta dokumentiem. Apjomīgākām mantām varat izmantot griestu plauktu. Turklāt 15 litru sūkumu nodalījums priekšējā panelī ir pietiekami liels, lai tajā varētu glabāt klēpj datoru.



NEPĀRSPĒJAMAS ĒRTĪBAS DARBĀ

ERGONOMIKA UN APRĪKOJUMS, KAS NOVĒRŠ IKDIENAS STRESU

Lielākais plašums priekšējā sēdekļa pasažieriem savā klasē ļauj Kangoo Express nodrošināt neparasti daudz vietas elkoņu augstumā papildu kustību brīvībai.

Vadītāja sēdeklis ir īpaši ērts un viegli aizsniedzams, turklāt stūre un vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu*, informācijas panelī iebūvētā pārnesumu svira, durvju rokturi un vadības taustiņi, kā arī daudzie uzglabāšanas nodalījumi – viss ir viegli pieejams.

Ģimenes auto vai furgons? Atbilde ir – abi. Kangoo vadītāja sēdeklis ir tieši tāds pats kā vieglajā automašīnā. Kvalitatīvie materiāli un apdare, plašais salons un funkcionalitāte ir apvienoti, lai padarītu braukšanu patiešām ērtu. Tagad Kangoo Express klāsta automašīnās iekļauts plašs aprīkojuma piedāvājums, lai padarītu jūsu darba ikdienu vienkāršāku un patīkamāku, piemēram, kruīza kontrole*, radiouztvērējs ar kompaktdisku un MP3 atskaņotāju* ar Bluetooth tehnoloģiju* un manevrēšanas sensori aizmugurē*. Turklāt «+» versijās Kangoo Express tagad piedāvā ekskluzīvo iebūvēto TomTom Bluetooth.

* Daži piederumi var būt iekļauti papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.





FUNKCIONALITĀTE UN PIELĀGOJAMĪBA

Ikviena Kangoo Express klāsta automašīna spēj piemēroties jūsu profesionālajām vajadzībām ar virkni atjautīgu funkciju un piederumu, kas padara jūsu darba ikdienu daudz vieglāku. Piemēram, bīdāmais jumta lūkas vāks* ļauj vertikāli novietot apjomīgus priekšmetus. Vai arī nolokāmais pasažiera sēdekļi*, kas nodrošina līdzenu virsmu un 0,5 m³ papildu uzglabāšanas tilpumu, kā arī ļoti noderīgo izmantojamā kravas garuma palielinājumu. Turklāt papildu aprīkojumā pieejamais pārvietojamais režģis sniedz vadītājam pilnīgu aizsardzību no nejauši izkustējušās kravas – sk. attēlu.

Kravas telpas garums palielinās līdz 2,11 m Kangoo Express Compact, līdz 2,5 m Kangoo Express un līdz 2,88 m Kangoo Express Maxi.

Tiek piedāvāti arī daudzi risinājumi, kas jums palīdz pārveidot automašīnas salonu atbilstoši savām vajadzībām.

* Papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.



KRAVAS TELPA



2.



1. KRAVAS TELPAS GRĪDAS SEGUMS UN STIKLOTA STARPSIENA

Kravas telpu no vadītāja kabīnes atdala standarta starpsiena, kas padara automašīnas vadīšanu drošāku. Virsbūves aizsardzībai iespējams uzstādīt grīdas segumu.



4.



5.

2. BĪDĀMS JUMTA LŪKAS VĀKS

Jumta lūkas vāku iespējams aizbīdīt uz priekšu, lai iegūtu $0,47 \times 1$ m atveri vienkāršai lielu priekšmetu pārvadāšanai.

4. PILNA SALONA APDARE

5. KRAVAS TELPAS APGAISMOJUMS

6. KRAVAS STIPRINĀJUMA VIETAS

Nodrošina cieto kravu nostiprināšanu.

7. KRAVAS STIPRINĀJUMA VIETAS SĀNOS

Daži piederumi var būt standarta vai papildu aprīkojumā atkarībā no versijas un aprīkojuma līmeņa.



6.



- 1. STŪRE AR REGULĒJAMU AUGSTUMU
- 2. VADĪTĀJA SĒDEKĻA APSILDES SLĒDZIS
- 3. ELEKTRISKI VERAMI LOGI
- 4. VADĪTĀJA SĒDEKLIS AR REGULĒJAMU AUGSTUMU

5. NOLOKĀMI DURVJU SPOGUĻI

6. KRUĪZA KONTROLE/ĀTRUMA IEROBEŽOTĀJS

Noteikta ātruma (kontroles funkcija) vai maksimālā pieļaujamā ātruma (ierobežotāja funkcija) izvēle.

7. AUTOMĀTISKAS TUVĀS GAIŠMAS UN VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJI

Uz vējstikla pie atpakaļskata spoguļa ierīkoti sensori automātiski ieslēdz tuvās gaismas, kad samazinās saņemtais gaismas daudzums, un iedarbina vējstikla tīrītājus, kad sāk līt.



8. MANEVRĒŠANAS SENSORI AIZMUGURĒ

Kad virzāties atpakaļgaitā, sistēma konstatē iespējamus šķēršļus un brīdina par tiem ar virkni skaņas signālu, kas kļūst biežāki, automašīnai tuvojoties kādam no tiem.

9. BORTA DATORS

Parāda visu, kas jums jāzina brauciena laikā.




1. RADIOUZTVĒRĒJS, KOMPAKTDISKU UN MP3 ATSKAŅOTĀJS AR BLUETOOTH

Ar Bluetooth, RCA kontaktligzdu jūsu iPod pievienošanai un kompaktdisku atskaņotāju, kas spēj atskaņot MP3 datnes, šis radiouztvērējs nodrošina ierīču maksimālu saderību gan darba, gan izklaides vajadzībām.

2. un 3. CARMINAT TOMTOM®

Kangoo Express piedāvā iebūvēto Carminat TomTom® un ir pirmais komerciālais transportlīdzeklis, kas piedāvā patiešām pilnīgi integrētu TomTom® satelītnavigācijas sistēmu. Izstrādājiet vislabāko un visdrošāko maršrutu, izmantojot visjaunāko reāllaika ceļu satiksmes informāciju un drošības kameru paziņojumus, kas jums tiek skaidri parādīti lielā, pret vadītāju pavēršamā krāsu ekrānā. Tālvadības pults ļauj vienkārši un intuitīvi izmantot dažādas funkcijas. Šī lielisko tehnoloģiju ierīce ļauj samazināt brauciena ilgumu, degvielas patēriņu un automašīnas ekspluatācijas izmaksas.



4. SĪKUMU NODALĪJUMS PRIEKŠĒJĀ PANELĪ

Tas ir pietiekami plašs klēpjatora glabāšanai.

5. GRIESTU PLAUKTS

Plats un dziļš uzglabāšanas nodaļums pie griestiem virs vējstikla.



6. UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMS INFORMĀCIJAS PANELĪ

Viegli aizsniedzams, tajā var glabāt A4 blokus, dienasgrāmatu vai pasūtījumu žurnālus.

7. CENTRĀLAIS PAROCIS

Izmantojiet šo praktisko nodaļumu krūzīšu, pudeļu, kompaktdisku u. c. glabāšanai.



PIEDERUMI

1. SĒDEKĻA PĀRVALKS

Lai aizsargātu sava Kangoo miksto apdari, izvēlieties pārvalku Aquila, kas īpaši paredzēts intensīvai lietošanai.



2. PORTATĪVĀ SISTĒMA CARMINAT

Nekādu vadu, piesūcekņu pie vējstikla un izlādējušos bateriju – pienācis laiks iebūvētai sistēmai, lai nodrošinātu optimālu efektivitāti. Tā ietver Eiropas karti, satiksmes ziņu kanāla informāciju, Bluetooth® brīvroku sistēmu tālrunim, kā arī informāciju par pastāvīgo radaru izvietojumu.

3. STANDARTA SAKABES ĀĶIS

(77 11 423 106)

Standarta sakabes āķis ar pretkorozijas apstrādi ir paredzēts ilgstošai izmantošanai.

4. DUBĻU SARGI (77 11 423 612 PRIEKŠĀ UN 77 11 423 613 AIZMUGURĒ)

Dubļu sargi pasargā virsbūves apakšdaļu no skrāpējumiem un dubļiem vai no ceļa seguma pasviestiem akmeņiem.



5. NESLĪDOŠA KOKA GRĪDA

Vienkārši uzstādāma neslīdoša koka grīda efektīvi aizsargā kravas telpu.



6. AIZMUGURES DURVJU RESTES (77 11 423215)

Lai izvairītos no zādzībām, logi ir aprīkoti ar aizsargrestēm, kas nodrošina arī labu redzamību.

7. JUMTA STIEŅI (77 11 423 538 / 537)

Jumta stieņi iztur līdz 100 kg kravas.

8. NOSTIPRINĀTAS RITEŅU UZLIKAS

(77 11 425 509)

Lai novērstu to nozaudēšanu vai zādzību, Kangoo Express riteņu uzlikas ir aprīkotas ar drošu stiprinājuma sistēmu.



9. PIEZĪMJU KĀRBIŅA (77 11 423 524)

Praktisks un asprātīgs risinājums, kas nodrošina, lai vienmēr pie rokas būtu kaut kas, kur atzīmēt tikšanos, tālruņa numuru vai ziņu.

10. TONĒTS LOGU PĀRKLĀJUMS

Ideāli piemērots Kangoo Express izmēram, tas aizsargā jūsu automašīnas salonu no ziņkārīgiem skatieniem.



VIRSBŪVES SHĒMAS



KANGOO EXPRESS COMPACT



KANGOO EXPRESS



KANGOO EXPRESS MAXI



1 VAI 2 BĪDĀMĀS SĀNU DURVIS BEZ STIKLOJUMA



1 VAI 2 BĪDĀMĀS SĀNU DURVIS AR STIKLOJUMU



1 BĪDĀMĀS SĀNU DURVIS AR STIKLOJUMU UN PILNĪGI STIKLOTA KRAVAS TELPA



PELĒKA DURVJU SPOGUĻU APDARE UN BUFERI PRIEKŠĀ UN AIZMUGURĒ



VIRSBŪVES KRĀSAS DURVJU SPOGUĻU APDARE UN BUFERI PRIEKŠĀ UN AIZMUGURĒ



ASIMETRISKAS AIZMUGURES DURVIS BEZ STIKLOJUMA



ASIMETRISKAS AIZMUGURES DURVIS AR STIKLOJUMU, AR STIKLA TĪRĪTĀJU UN LOGA APSILDI



STIKLOTA AIZMUGURES VĒRTNE

PAMATA APRĪKOJUMS

KANGOO EXPRESS KLĀSTS

Pamata aprīkojums Labās un kreisās puses sānu sienas bez stiklojuma Asimetriskas aizmugures durvis bez stiklojuma Starpsiena ar stiklojumu (versijas Comfort papildu aprīkojumā) ABS ar bremzēšanas palīgierīci EBV Adaptīvs vadītāja drošības spilvens Drošības jostas priekšā ar regulējamu augstumu, priekšspriegotājiem un slodzes ierobežotāju Četras disku bremzes versijām ar 15 collu riteņiem (trumuļu bremzes ar 14 collu riteņiem) 15 collu riteņi/14 collu riteņi versijai Comfort/Comfort Clim 1,5 l dCi, 70 ZS un 1,6 l, 8 V, 90 ZS Stūre ar regulējamu augstumu Centrālā durvju slēdzene ar tālvadības pulti un durvju aizslēgšanas braukšanas laikā (divu taustiņu atslēga) Centrālais uzglabāšanas paliktnis starp priekšējiem sēdekļiem Uzglabāšanas nodalījumi priekšējās sānu durvis Putekšņu filtrs Valējs sīkumu nodalījums informācijas panelī Elektrisks mainīgas jaudas stūres pastiprinātājs RAID (Renault pretielaušanās ierīce)			Priekšējais un aizmugurējais buferis no izturīgas, pelēkas plastmasas, pelēkas sānu aizsarglīstes Kravnesība 650 kg/kravnesība 800 kg/730 kg 2 sēdvietu/5 sēdvietu versijās Maxi Dekoratīvās riteņu miniuzlikas Bol Kravas nodalījuma apgaismojums Sagatavota radiouztvērēja uzstādīšanai (antena + stiprinājuma vieta) Degvielas padeves pārtraukšana ugunsgrēka gadījumā pēc sadursmes Tonēti stikli ar augstu filtrēšanas spēju Durvju spoguļi ar roku regulējami no salona, izliekts spoguļis vadītāja pusē Standarta apsilde Priekšējie lukturni ar elektriski regulējamu stara leņķi Ar roku verami priekšējie sānu logi 12 V elektrības kontaktligzda priekšējā panelī piederumu pievienošanai Griestu lampu apgaismojums, kamēr durvis ir atvērtas Skaņas signāls, ja gaismas palikušas ieslēgtas + signāllampīņa, ka durvis ir atvērtas Skaņas signāls un signāllampīņa, ka vadītāja drošības josta nav izsprādzēta			Garenvirzienā regulējams vadītāja sēdeklis ar atgāzamu atzveltni Garenvirzienā regulējams pasažiera sēdeklis ar atgāzamu atzveltni (versijas Comfort papildu aprīkojumā) Pilni pagalvji ar regulējamu augstumu Auduma mīkstā apdare Titane Iebūvēts plastmasas grīdas segums kabīnē Durvju un spoguļu regulēšanas rokturi salonā tumšā grafīta krāsā, melnas rādītāju pamatnes, izņemot tahometru Stūre un pārnesumu pārslēgs tumšā grafīta krāsā (gaišpelēkā ar Tempomat) Versijas Compact īpašais aprīkojums Elektriski verami priekšējie sānu logi versijās Compact Pārvietojama režģa starpsiena kopā ar nolokāmo pasažiera sēdekli kravas telpas pagarināšanai Plastmasas grīdas segums kravas telpā Plaukts pie kabīnes griestiem un slēgts sīkumu nodalījums informācijas panelī 14 collu riteņi, trumuļu bremzes Kravnesība 500 kg KOMFORT		
Ar roku vadāms gaisa kondicionētājs			Radiouztvērējs un divi 15 W skaļruņi			KOMFORT CLIM: KOMFORT +		
Plaukts pie kabīnes griestiem un slēgts sīkumu nodalījums informācijas panelī Bīdāmās durvis labajā pusē bez stiklojuma Radiouztvērējs ar kompaktdisku atskaņotāju, diviem 15 W skaļruņiem un radiouztvērēja priekšējā panelī iebūvētu ekrānu Tahometrs Plastmasas grīdas segums kravas telpā (5 sēdvietu versijas papildu aprīkojumā)			Bagāžas nodalījuma apdare ar TAPLUX Centrālais parocis starp sēdekļiem ar dokumentu mapes funkciju 5 sēdvietu versijas Maxi īpašais aprīkojums Asimetriskas aizmugures durvis ar stiklojumu, atveramas 180 grādu leņķī Stiklotas sānu sienas ar neveramu logu kreisajā pusē Stiklotas bīdāmās durvis labajā pusē ar atveramu logu			Trīs sēdvietu sadalāms sols otrajā rindā Režģis aiz otrās sēdvietu rindas PACK CLIM: KOMFORT CLIM +		

KRĀSAS UN MĪKSTĀ APDARE



APRIKOJUMS	MATERIALS	MIKSTĀ APDARE		NEMETALISKS SPIDUMS					METALISKS SPIDUMS					
				Ledus balta	Karmenas sarkana	Zaļganpelēka	Persijas zila	Dzeltena	Zilganpelēka	Ūdenszila	Magonsarkana	Sudrabpelēka	Gaišbrūna	Koši melna
		Standarta aprīkojumā	Papildu aprīkojumā	OV 389	OV 719	OV KNF	OV RNQ	OV ENG	TE RNP	TE J42	TE NNG	TE B64	TE C66	TE GND
Komfort	Audums	Titane	Voltige (ekoloģiskā āda)	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Komfort Clim	Audums	Titane	Voltige (ekoloģiskā āda)	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Pack Clim	Audums	Titane	-	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
●: standarta aprīkojums ○: papildu aprīkojums -: nav pieejams				OV: nemetālisks spīdums					TE: metālisks spīdums					

GABARĪTI

Kangoo Express Compact



Kangoo Express








Kangoo Express Maxi



	Kangoo Express Compact	Kangoo Express	Kangoo Express Maxi 2 sēdvietu	Kangoo Express Maxi Kombi 5 sēdvietu	Maxi Kombi pasažieru furgons 5 sēdvietu*
Kravas telpas min./maks. tilpums (dm³) ar nolocītu solu (dm³)	2300/2800	3000/3500	4000/4600	1300/3400 3400	2400/3600 3600
A Garenbāze	2313	2697	3081	3081	3081
B Garums	3829	4213	4597	4597	4597
C Priekšējā pārkare	807	807	807	807	807
D Aizmugurējā pārkare	709	709	709	709	709
E Priekšējā šķērsbāze	1519	1521	1521	1521	1521
F Aizmugurējā šķērsbāze	1533	1533	1533	1533	1533
G Kopējais platums/ar spoguļiem	1829/2133	1829/2133	1829/2133	1829/2133	1829/2133
H Augstums bez kravas	1783/1812	1805/1844	1810/1836	1802/1826	1802/1826
H1 Augstums ar atvērtām aizmugures durvīm	1833/1863	1872/1934	1893/1920	1878/1902	1878/1902
J Sliekšņa augstums	547/577	558/609	575/601	563/586	563/586
K Klīrenss (bez kravas/ar kravu)	166-191/141-164	184-210/153-172	187-212/151-171	185-210/151-172	185-210/151-172
M Platums pasažieru elkoņu augstumā priekšā/aizmugurē	1510	1510	1510	1510/1539	1510/1539
N Kabīnes platums priekšā/aizmugurē	1464	1464	1464	1464/1507	1464/1507
Q1 Salona augstums aizmugurē	1227	1251	1190 / 1252	1154	1154
Y Salona platums aizmugurē pie griestiem	1141	1141	1141	1141	1141
Y1 Salona platums aizmugurē pie grīdas	1219	1219	1219	1219	1219
Y2 Attālums starp riteņu arkām salonā min./maks./ar saplāksni	1218	1218/1045/1185	1218	1145	1145
Z Kravas atveres augstums	1129	1129	1129	1129	1129
Z1 Kravas garums	1092	1476	1862	1008	1361
Z2 Kravas garums pie grīdas/ar nolocītu pasažiera sēdekli un pasažieru solu	1347/ 2118	1731/ 2502	2115 2886	1328	1432
Z3 Kabīnes garums (no pedāļa līdz aizmugurējam sēdeklim)	-	-	1716	2210 1716	2043 1592

* Versija būs pieejama 2010. gada otrajā pusgadā.

DZINĒJI



— Jauda
- - - Griezes moments (pāris)

DĪZELDZINĒJI

dCi, 70 ZS RENAULT eco2

Šie dzinēji nodrošina augstu jaudas līmeni ar ierobežotu degvielas patēriņu.

dCi, 85 ZS RENAULT eco2

Nodrošina augstu griezes momentu un jaudas līmeni vienlaikus ar ļoti zemu degvielas patēriņu.

dCi, 105 ZS

Apvieno augstu griezes momentu un jaudas līmeni ar zemu degvielas patēriņu un īpaši klusu darbību.

BENZĪNA DZINĒJI

1,6 L, 8 V

Spēcīga un efektīva piedziņa, griezes moments nodrošina plašas izmantošanas iespējas.

1,6 L, 16 V

Šie dzinēji piedāvā ērtu jaudas līmeni un lineāru griezes momenta līkni.



1. UN 2. PIECU VAI SEŠU PAKĀPJU MEHĀNISKĀ PĀRNESUMKĀRBA

Sestais pārnese piedāvā iespēju vēl lielākai kontrolei pār degvielas patēriņu un samazinātu trokšņa līmeni.



Jauno Kangoo klāsts ar šo simbolu atbilst trim kritērijiem:

- tās ir ražotas ISO 14001 sertificētā rūpnīcā, tādējādi ierobežojot ietekmi uz vidi;
- automašīnu CO₂ izmešu daudzums nepārsniedz 140 g/km vai tās darbojas ar biodegvielu;
- vismaz 5% no automašīnā izmantotās plastikāta masas sastāv no atkārtoti pārstrādātas plastmasas, turklāt automašīnas ir izstrādāta tā, lai 85% no to materiāliem varētu izmantot atkārtoti.

Eco programma RENAULT eco2 parāda Renault ieguldījumu vides aizsardzībā visos auto dzīves posmos.

DEKORATĪVĀS RITEŅU UZLIKAS



Dekoratīvās riteņu uzlikas Bol



Dekoratīvās riteņu uzlikas Brigrantin

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

	 1,6 l, 8 V	 1,6 l, 16 V	 dCi, 70 ZS	 dCi, 85 ZS	dCi, 105 ZS
Izplūdes gāzu standarts	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
DZINĒJS					
Dzinēja darba tilpums (cm³)	1 598	1 598	1 461	1 461	1 461
Degvielas iesmidzināšanas veids	daudzpunktu	daudzpunktu	tiešā (turbo)	tiešā (turbo)	tiešā (turbo)
Degvielas veids	eurosuper	eurosuper	dīzeldegviela	dīzeldegviela	dīzeldegviela
Cilindru skaits	4	4	4	4	4
Vārstu skaits	8	16	8	8	8
Maksimālā jauda kW (ZS), sasniedzot (apgr./min)	64 (90)	78 (105)	50 (68)	63 (85)	78 (106)
Maksimālais griezes moments Nm, sasniedzot (apgr./min)	128 (3750)	148 (3750)	160 (1700)	200 (1750)	240 (2000)
Putekšņu filtrs FAP	nav	nav	nav	nav	nav
PĀRNESUMKĀRBA					
Pārnēsумkārbas veids (Kangoo Express/Kangoo Express Maxi/Kangoo Express Compact)	JR5/JH3	JR5	JR5/JH3	JR5/JR5	TL4
Pārnēsumu skaits braukšanai uz priekšu	5	5	5	5	6
PIEDZIŅAS MEHĀNISMS					
Piedziņas mehānisma veids	vīlces	vīlces	vīlces	vīlces	vīlces
STŪRES IEKĀRTA					
Pagriezienu rādītājs riteņiem	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	10,7 - -	10,7 - -	10,7 9,6 11,9	10,7 - 11,9
Stūres apgriezieni no atdures līdz atdurei	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
BALSTIEKĀRTA UN RITENĪ					
Aizmugurējā balstiekārta	vērpstienis	vērpstienis	vērpstienis	vērpstienis	vērpstienis
Riepas	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	195/65 R15 L191** 185/70 R14 L188 -	195/65 R15 L191 - -	195/65 R15 L191 185/70 R14 L188 195/65 R15 L195	195/65 R15 L191 - 195/65 R15 L195
BREMŽU SISTĒMA					
Priekšā disku bremzes (mm)	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	280 258 -	280 - 258 -	280 258 280	280 - 280
Aizmugurējā trumuļi (T) vai diski (mm)	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	274 T9" -	274 - -	274 T9" 274	274 - 274
VEIKTSPĒJA					
Maksimālais ātrums (km/h)	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	158 - -	170 - -	146 145 -	158 159 158
No 0 līdz 100 km/h bāzes modelim (s)	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	15,8 13,9 -	13 - -	20,3 19,5 -	16 14,2 16
DEGVIELAS PATĒRINŠ*					
CO ₂ izmešu daudzums (g/km)	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	194 188 -	187 - -	140 140 -	130 ⁽¹⁾ 129 ⁽¹⁾ 140
Pa pilsētu (l/100 km)	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	10,9 10,4 -	10,3 - -	5,9 5,9 -	5,6 ⁽¹⁾ 5,6 ⁽¹⁾ 5,9
Pa šoseju (l/100 km)	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	6,7 6,5 -	6,5 - -	5,0 5,0 -	4,6 ⁽¹⁾ 4,5 5,0
Vidējais (l/100 km)	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	8,2 8,0 -	7,9 - -	5,3 5,3 -	4,9 ⁽¹⁾ 4,9 5,3
DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS (L)					
MASA (KG)					
Pašmasa (bez papildu aprīkojuma)	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	1213 1205 -	1248 - -	1251 1251 -	1251 1256 1327 / 1402
Pilna masa	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	1880 1715 -	1917 - -	1918 1755 -	1918 1760 2155
Pilna masa ar piekabi	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	2930 2765 -	2967 - -	2968 2805 -	2968 2810 3205
Maksimālā kravnesība	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	650 500 -	650 - -	650 500 -	650 500 800 / 740
Piekabes bez bremzēm maksimālā masa	Kangoo Express Kangoo Express Compact Kangoo Express Maxi (2/5 sēdvietu)	605 634 -	620 - -	620 615 -	625 620 655-660 / 700
Piekabes ar darba bremzēm maksimālā masa		1 050	1 050	1050	1050

* Atbilstoši Eiropas direktīvai 80/1268 pēc jaunākajiem grozījumiem. ** Versijas Comfort un Comfort Clim ir aprīkotas ar 14 collu riteņiem. (1) Atkarībā no valsts spēkā esošajiem normatīviem.

Minētās vērtības var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma. Degvielas patēriņu un CO₂ izmešu daudzumu ietekmē arī braukšanas stils un citi ar tehnisko raksturojumu nesaistīti faktori. CO₂ ir viena no gāzēm, kas pastiprina siltumnīcas efektu un veicina globālo sasilšanu.

PAMATA APRĪKOJUMS

	KANGOO EXPRESS COMPACT 2 sēdvietu		KANGOO EXPRESS STANDARD 2 sēdvietu			KANGOO EXPRESS MAXI 2 sēdvietu			5 sēdvietu
	Komfort	Komfort Clim	Komfort	Komfort Clim	Pack Clim	Komfort	Pack Clim	Pack Clim	
AKTĪVĀ UN PASĪVĀ DROŠĪBA									
ABS ar EBD (elektronisko bremzēšanas spēka sadali) un bremzēšanas palīgierīci	●	●	●	●	●	●	●	●	
ESP vilces spēka vadības sistēma, ASR pretbuktēšanas vadības sistēma (izņemot dCi, 70 ZS)	-	-	-	-	○	-	-	-	
Programmējams vadītāja drošības spilvens	●	●	●	●	●	●	●	●	
Programmējams pasažiera drošības spilvens	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pasažiera drošības spilvens ar izslēgšanas iespēju (bērnu sēdekļa uzstādīšanai)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sānu drošības spilvens priekšā vadītāja galvas un krūškurvja aizsardzībai	○	○	○	○	○	○	○	○	
Drošības jostas priekšā ar regulējamu augstumu, priekšspriegotājiem un slodzes ierobežotāju	●	●	●	●	●	●	●	●	
Centrālā slēdzene (radiovadāma) ar durvju aizslēgšanu braukšanas laikā	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trīspunktu drošības jostas priekšā ar regulējamu augstumu un slodzes ierobežotāju	●	●	●	●	●	●	●	●	
Aizdedzes bloķēšanas sistēma	●	●	●	●	●	●	●	●	
Degvielas padeves pārtraukšana ugunsgrēka gadījumā pēc sadursmes	●	●	●	●	●	●	●	●	
ĀRPUSE – DURVIS UN STIKLOJUMS									
Divas asimetriskas aizmugures durvis bez stiklojuma, atveramas 180 grādu leņķī	●	●	●	●	●	●	●	-	
Divas asimetriskas aizmugures durvis ar stiklojumu, atveramas 180 grādu leņķī, ar apsildāmu logu un stikla tīrītāju	○	○	○	○	○	○	○	●	
Stiklota aizmugures vērtne ar apsildāmu logu un stikla tīrītāju	○	○	○	○	○	-	-	-	
Bidāmās durvis labajā pusē bez stiklojuma	-	-	○	○	●	●	●	-	
Bidāmās durvis labajā pusē ar nekustīgu logu	-	-	○	○	○	○	○	○	
Bidāmās durvis labajā pusē ar atveramu logu	-	-	-	-	-	-	-	●	
Bidāmās durvis kreisajā pusē bez stiklojuma	-	-	-	-	○	-	○	-	
Bidāmās durvis kreisajā pusē ar nekustīgu logu	-	-	-	-	○	-	○	-	
Bidāmās durvis kreisajā pusē ar atveramu logu	-	-	-	-	-	-	-	○	
Kreisās puses sānu sienas vidusdaļa preti durvīm ar nekustīgu logu	-	P	P	P	P	P	P	●	
Kreisās puses sānu sienas vienlaidu vidusdaļa bez bidāmajām durvīm	●	●	●	●	●	●	●	-	
Labās puses sānu sienas vienlaidu vidusdaļa bez bidāmajām durvīm (* papildu aprīkojums bez durvīm labajā pusē)	●	●	●	●	P	-	-	-	
Pilns stiklojuma komplekts (ar durvīm labajā pusē un divām asimetriskām durvīm aizmugurē ar stiklojumu, atveramas 180 grādu leņķī)	-	-	○	○	○	○	○	●	
Pilns stiklojuma komplekts (ar durvīm labajā pusē un stiklotu aizmugures vērtni)	-	-	○	○	○	-	-	-	
Bidāms aizmugures jumta lūkas plastmasas vāks	○	○	○	○	○	-	-	-	
Tonēti stikli ar augstu filtrēšanas spēju	●	●	●	●	●	●	●	●	
Papildus tonēti stikli aizmugures durvis (vajadzīgs aizmugures durvju stiklojuma papildu aprīkojums)	○	○	○	○	○	○	○	○	
ĀRPUSE									
Stila komplekts (vajadzīgi elektriski regulējami spoguļi)									
Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves krāsā	-	-	-	-	P	-	P	P	
Durvju spoguļi virsbūves krāsā	-	-	-	-	P	-	P	P	
Miglas lukturi (pieejami arī atsevišķi)	-	-	-	-	○	-	○	○	
Durvju spoguļi ar roku regulējami no salona, izliekts spogulis vadītāja pusē	●	●	●	●	●	●	●	●	
Elektriski regulējami durvju spoguļi ar apsildī – pelēki vai krāsoti	○	○	○	○	○	○	○	○	
Elektriski regulējami durvju spoguļi ar apsildī, nolokāmi (komplektā PKESY2)	-	-	-	-	P	-	P	P	
Pilns priekšējais un aizmugurējais buferis, izgatavoti no izturīgas, pelēkas plastmasas	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pelēkas sānu aizsarglistes	●	●	●	●	●	●	●	●	
Balti priekšējie virzienrādītāji zem priekšējiem lukturiem	●	●	●	●	●	●	●	●	
Metālisks vai perlamutra spidums	○	○	○	○	○	○	○	○	
Īpašs metālisks krāsojums (atkarībā no pieejamības)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Miglas lukturi	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pastāvīgas tuvās gaismas	○	○	○	○	○	○	○	○	
Lietus un gaismas sensori (automātiski ieslēdz lukturus un stikla tīrītājus)	-	-	-	-	P	-	P	P	
Priekšējie lukturi ar elektriski regulējamu stara leņķi	●	●	●	●	●	●	●	●	
15 collu vieglmetāla riteņu diski (14 collu versijās Compact un arī Comfort/Comfort Clim 1,5 l dCi, 70 ZS un 1,6 l, 8 V, 90 ZS)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dekoratīvās riteņu miniuzlikas Bol	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dekoratīvās riteņu uzlikas Brigantin	-	-	-	-	○	-	○	○	
IEKŠPUSE – SALONS UN INFORMĀCIJAS PANELIS									
Ērtību komplekts									
Elektriski regulējami un apsildāmi, nolokāmi durvju spoguļi	-	-	-	-	P	-	P	P	
Pastāvīgas tuvās gaismas un automātiskie stikla tīrītāji (gaismas un lietus sensori)	-	-	-	-	P	-	P	P	
Stūre ar regulējamu augstumu	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ar roku regulējams gaisa kondicionētājs	○	●	○	●	●	○	●	●	
Standarta apsilde	●	●	●	●	●	●	●	●	
Putekšņu filtrs	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ar roku verami priekšējie sānu logi	-	-	●	●	●	●	●	●	
Elektriski verami priekšējie sānu logi	●	●	○	○	○	○	○	○	
Salona spogulis (vajadzīgas stiklotas durvis bez pilnas starpsienas)	○	○	○	○	○	○	○	●	
12 V kontaktlīdzda informācijas paneli aprīkojuma pievienošanai (piesmekētājā – smēķētāja komplektā)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Piesmekētājs un izņemams pelnutrauks	○	○	○	○	○	○	○	○	
Griestu lampu apgaismojums, kamēr durvis ir atvērtas	●	●	●	●	●	●	●	●	

	KANGOO EXPRESS COMPACT 2 sēdvietu		KANGOO EXPRESS STANDARD 2 sēdvietu			KANGOO EXPRESS MAXI 2 sēdvietu			5 sēdvietu
	Komfort	Komfort Clim	Komfort	Komfort Clim	Pack Clim	Komfort	Pack Clim	Pack Clim	
VADĪŠANA									
Elektrisks stūres pastiprinātājs ar mainīgu jaudu	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tahogrāfs	○	○	○	○	●	○	●	●	
Borta dators (parāda informāciju piktogrammu veidā)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Borta dators (parāda informāciju teksta ziņojumu veidā – tikai kopā ar kruīza kontroli)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ātruma ierobežojuma regulators (vajadzīgs borta dators, radiouztvērējs un tahometrs)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Atpakalgaitas manevrēšanas sensori	-	-	-	-	○	-	○	○	
Skaņas signāls, ja gaismas palikušas ieslēgtas + signāllampīna, ka durvis ir atvērtas	●	●	●	●	●	●	●	●	
Skaņas signāls un signāllampīna, ka vadītāja drošības josta nav izsprādzēta	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ziņojumi informācijas panelī angļu vai vācu valodā	○	○	○	○	○	○	○	○	
RADIOUZTVĒRĒJI UN SAZIŅA									
Sagatavota radiouztvērēja uzstādīšanai (antena + stiprinājuma vieta)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Radiouztvērējs (RAD14A)	○	●	○	●	-	○	-	-	
Radiouztvērējs ar kompaktdisku atskaņotāju un priekšējā panelī iebūvētu ekrānu (RAD10B)	○	○	○	○	●	○	●	●	
Radiouztvērējs ar kompaktdisku atskaņotāju, atsevišķu ekrānu un MP3 atskaņotāju (RAD15A)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Radiouztvērējs ar kompaktdisku atskaņotāju, atsevišķu ekrānu, MP3 atskaņotāju un Bluetooth® (RAD16A)	-	-	-	-	○	-	○	○	
Rietumeiropas karte	○	○	○	○	○	○	○	○	
SĒDEKLĪ									
Garenvirzienā regulējams vadītāja sēdeklis ar atgāzamu atzveltni	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ērts vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu	○	○	○	○	○	○	○	○	
Garenvirzienā regulējams pasažiera sēdeklis ar atgāzamu atzveltni	○	○	●	●	●	●	●	●	
Nolokāms pasažiera sēdeklis (tikai kopā ar pārvietojamo režģi)	●	●	○	○	○	○	○	-	
Apsildāms vadītāja sēdeklis	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pilni pagalvji ar regulējamu augstumu	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trīs sēdvietu sols otrajā rindā	-	-	-	-	-	-	-	●	
Auduma mikstā apdare Titane	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ādas imitācijas audums Voltige	○	○	○	○	-	○	-	-	
SALONA APDARE									
Iebūvēts plastmasas grīdas segums (kabinē)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Durvju un spoguļu regulēšanas rokturi salonā tumšā grafīta krāsā	●	●	●	●	-	●	-	-	
Melnas rādītāju pamatnes, izņemot tahometru	●	●	●	●	-	●	-	-	
Melnas rādītāju pamatnes ar melnu apdari (hromētu, ja aprikots ar Tempomat)	○	○	○	○	●	○	●	●	
Stūre tumšā grafīta krāsā	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stūre gaišā grafīta krāsā tikai ar ātruma ierobežotāja (Tempomat) papildu aprikojumu	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pārnesumu pārslēgs tumšā grafīta krāsā	●	●	●	●	●	●	●	●	
BAGĀŽAS UN KRAVAS TELPA									
Uzglabāšanas komplekts									
Aizslēdzams 15 litru tilpuma uzglabāšanas nodaļijums informācijas panelī	●	●	P	P	●	P	●	●	
Plaukts pie kabīnes griestiem	●	●	P	P	●	P	●	●	
Atklāts A4 formāta dokumentu nodaļijums informācijas panela augšdaļā	●	●	●	●	●	●	●	●	
Centrālais parocis starp sēdekļiem ar uzglabāšanas iespēju	○	○	○	○	●	○	●	●	
Atklāts dokumentu nodaļijums informācijas panela augšdaļā pasažiera pusē	●	●	●	●	○	●	○	○	
Skapiši priekšējās sānu durvis vadītāja un pasažiera pusē	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plastmasas grīdas segums kravas telpā	●	●	○	○	●	○	●	○	
Dalēja sānu sienu apdare bagāžas nodaļijumā	-	-	●	●	●	●	●	●	
Bagāžas nodaļijuma apdare (OBI01)	●	●	●	●	-/○	-	-	-	
Bagāžas nodaļijuma apdare (TAPLUX)	-	-	○	○	●	●	●	●	
Stiklota starpsiena	○	○	●	●	●	●	●	-	
Vienlaidu starpsiena	○	○	○	○	○	○	○	-	
Pārvietojama režģa starpsiena (tikai kopā ar nolokāmo pasažiera sēdekli)	●	●	○	○	○	○	○	-	
(Nekustīgas) kravas stiprinājuma vietas bagāžas nodaļijumā (4 versijā Compact, 8 versijā Maxi ar 2 sēdvietām)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sienās iebūvētas kravas stiprinājuma vietas (4, 5 vai 6 atkarībā no versijas un durvju skaita, versijā Compact – 4)	●	●	○	○	○	●	●	●	
Standarta kravnesība: 650 kg kravnesības klase (500 kg versijā Compact un 730/800 kg versijā Maxi)	●	●	●	●	●	●	●	●	
Palielināta kravnesība: 800 kg kravnesības klase (* 1,6 l, 16 V, 105 ZS, 1,5 l dCi, 85 un 105 ZS versijām)	-	-	○	○	○	-	-	-	
Divi apgērba pakarināmie, kas piestiprināti pie starpsienas	●	●	●	●	●	●	●	●	
Rūpniecā izveidotas atveres jumta bagāžnieka vai stieņu uzstādīšanai	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kravas telpas apgaismojums	●	●	●	●	●	●	●	●	
DZINĒJU KLĀSTS									
1,6 l, 8 V, 90 ZS	-	-	●	-	-	-	-	-	
1,6 l, 16 V, 105 ZS	-	-	-	-	●	-	-	-	
1,5 l dCi, 70 ZS	●	●	●	●	●	-	-	-	
1,5 l dCi, 85 ZS	-	-	-	●	●	●	●	●	
1,5 l dCi, 105 ZS	-	-	-	-	●	-	●	●	

● : standarta aprikojumā ○ : papildu aprikojumā P : papildu aprikojumā vai komplekta sastāvdaļa - : nav pieejams

RENAULT KANGOO EXPRESS KLĀSTS



www.renault.lv